


EXPONA<sup>®</sup>



EXPONA COMMERCIAL

# EXPONA COMMERCIAL

PROFESSIONAL. AUTHENTIC. DIGITAL.



» Wir kombinieren  
für Sie das haptische Erlebnis  
mit der digitalen Welt.

Nous combinons  
pour vous l'expérience tactile  
avec le monde numérique.

We present you  
with a tactile experience  
in the digital world.

Wij combineren  
een haptische ervaring  
met de digitale wereld voor u.

# #inspirations

Floors with a vision

Inhalt  
Contenu  
Content  
Inhoud

Produkt  
Produit  
Product  
Product  
S. / P. 4

Kollektionsübersicht  
Aperçu de la collection  
Collection overview  
Collectieoverzicht  
S. / P. 6

**Classic**  
S. / P. 8

**Resort**  
S. / P. 18

**Trend**  
S. / P. 32

**Stage**  
S. / P. 50

**Hero**  
S. / P. 62

**Attract**  
S. / P. 72

**Essence**  
S. / P. 82

**Motion**  
S. / P. 92

Produkt  
Produit  
Product  
Product  
S. / P. 102

Design  
S. / P. 110

Zubehör  
Accessoires  
Accessories  
Toebehoren  
S. / P. 114

Service  
S. / P. 116

Technische Daten  
Caractéristiques techniques  
Technical data  
Technische gegevens  
S. / P. 120

Umwelt  
Environnement  
The environment  
Milieu  
S. / P. 122





EXPONA COMMERCIAL – Effizient aus gutem Grund.

EXPONA COMMERCIAL Beläge sind von höchster Qualität. Wie gemacht für beeindruckende Raumkonzepte und dazu leicht zu verlegen. Wir orientieren uns an Originalmaterialien – damit Sie Gestaltungen realisieren können, die mit dem Original nicht möglich wären. Unser Anspruch ist die nachhaltige Robustheit. Gerade für Flächen mit starker Belastung. EXPONA COMMERCIAL Bodenbeläge lassen sich einfach reinigen. Sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Und sie haben beim Begehen einen sehr angenehm leisen Klang. Unsere zertifizierten Bodenbeläge sind biobased, d.h., sie enthalten nur phthalatfreie und biologische Weichmacher.

Une efficacité qui s’explique. Les revêtements EXPONA COMMERCIAL sont d’une qualité inégalee. Conçus pour des projets ambitieux et par ailleurs faciles à poser. Nous nous inspirons de matériaux d’origine, afin que vous puissiez mettre en œuvre des créations impossibles à réaliser avec des matériaux d’origine. Les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL sont faciles à nettoyer. Ils sont insensibles à l’humidité et à la saleté. De plus, ils offrent une qualité acoustique très agréable. Nos revêtements de sol certifiés sont biosourcés, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent que des plastifiants sans phthalates et biologiques.

Efficient for good reason. EXPONA COMMERCIAL flooring is of the highest quality. We take our inspiration from original materials – opening up for you a realm of designs that would be unimaginable with the real thing. We continually aim to set trends while making quality and efficiency our priority. Particularly for surfaces subjected to heavy footfall. EXPONA COMMERCIAL flooring is easy to clean. They are impervious to moisture and dirt. And they are very pleasantly quiet when walked on. Our certified floorings are bio-based, which means that they contain only phthalate-free and bio-based plasticisers.

Efficiënt om een goede reden. EXPONA COMMERCIAL vloeren zijn van de allerhoogste kwaliteit. Bij uitstek geschikt voor indrukwekkende interieurconcepten en daarnaast eenvoudig te leggen. Wij laten ons inspireren door authentieke materialen, zodat u een inrichting kunt realiseren die met het origineel niet mogelijk zou zijn geweest. Vooral als het gaat om een sterk belaste ondergrond. EXPONA COMMERCIAL vloeren laten zich heel eenvoudig reinigen. De planken en tegels zijn vuilwerend en waterafstotend. En bij het belopen hebben ze een zeer aangename, stille klank. Onze gecertificeerde vloeren zijn biobased, d.w.z. dat ze alleen ftalaatvrije en biologische weekmakers bevatten.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Designbelag zum Kleben</b><br>Revêtement de sol design à coller<br>Dryback design flooring<br>Designvloer voor verlijmen                                                                                                       |
|    | <b>Für starke Beanspruchung und Nutzung</b><br>Pour grand trafic commercial<br>For heavy commercial areas<br>Voor intensief gebruikte omgevingen                                                                                  |
|    | <b>Erste Wahl für Ihr Objekt</b><br>Premier choix pour votre projet<br>The first choice for commercial areas<br>Eerste keuze voor elk project                                                                                     |
|   | <b>Langlebiger Bodenbelag</b><br>Revêtement de sol durable<br>Durable flooring solutions<br>Duurzame vloer                                                                                                                        |
|  | <b>80 exklusiv entwickelte und geschützte EXPONA Dekore</b><br>80 décors EXPONA exclusifs développés et protégés<br>80 exclusively developed and protected EXPONA designs<br>80 exclusief ontwikkelde en beschermde EXPONA decors |
|  | <b>Authentische Oberflächenprägungen</b><br>Finitions de surface authentiques<br>Realistic, embossed surfaces<br>Authentieke oppervlaktestructuren                                                                                |
|  | <b>Fliesen und Planken in zwölf unterschiedlichen Formaten</b><br>Dalles et lames dans douze formats<br>Tile and planks in twelve different formats<br>Tegels en planken in twaalf verschillende maten                            |
|  | <b>Hohe Druckstabilität, Material fest verpresst</b><br>Stabilité élevée à la pression, matériaux solidement assemblés<br>Excellent pressure stability, material firmly pressed<br>Hoge drukstabiliteit, vast geperst materiaal   |
|  | <b>100 % wasserfest</b><br>100 % étanche<br>100 % waterproof<br>100 % waterbestendig                                                                                                                                              |

EXPONA – Symbiose von Dekorfilm und Oberflächenprägung. Das Zusammenspiel von gedrucktem Dekorfilm und geprägter Oberfläche macht die EXPONA COMMERCIAL Bodenbeläge so einmalig.

L’association du film décoratif imprimé et de la surface gaufrée rend les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL uniques.

The interplay of printed decorative film and an embossed surface is what makes EXPONA COMMERCIAL floorings so unique.

De combinatie van gedrukte decorfilm en gestructureerd oppervlak maakt EXPONA COMMERCIAL vloeren zo uniek.



Aufbau EXPONA COMMERCIAL

EXPONA COMMERCIAL Fliesen und Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

Structure d’EXPONA COMMERCIAL  
Les dalles et lames EXPONA COMMERCIAL se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.

Composition of EXPONA COMMERCIAL  
EXPONA COMMERCIAL tiles and planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

Opbouw EXPONA COMMERCIAL  
EXPONA COMMERCIAL tegels en planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar zijn verbonden. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR coating.



Sie finden Ihr ausgewähltes Design und weitere Informationen auf den unter dem Muster angegebenen Seiten.

Vous trouverez les décors que vous avez sélectionnés ainsi que d'autres informations sur les pages en dessous de l'échantillon.


You will find your chosen design and further information on the pages indicated below the sample.

U vindt het gekozen decor en verdere informatie op de pagina's onder het voorbeeld.

Classic



**4058**  
French Vanilla Oak  
S. / P. 10, 12, 34, 35



**4017**  
Blond Country Plank  
S. / P. 12



**4085**  
Light Classic Oak  
S. / P. 11, 13



**4099**  
Sherwood Oak  
S. / P. 10, 13, 38, 39



**4109**  
Endgrain Woodblock  
S. / P. 10, 13



**4087**  
Amber Classic Oak  
S. / P. 14, 16



**4016**  
Antique Oak  
S. / P. 15, 16



**4086**  
Honey Classic Oak  
S. / P. 8, 17



**4057**  
Saffron Oak  
S. / P. 14, 17, 36, 37



**1902**  
Classic Oak  
S. / P. 14, 17


Resort



**4106**  
Bronzed Salvaged Wood  
S. / P. 20, 22



**4103**  
Blue Salvaged Wood  
S. / P. 20, 22



**4088**  
Dark Classic Oak  
S. / P. 23



**4113**  
Provence Oak  
S. / P. 21, 23, 44, 45



**4079**  
Roasted Oak  
S. / P. 20, 23



**4101**  
Everglade Oak  
S. / P. 26, 42, 43, 112



**4116**  
Cottage Oak  
S. / P. 25, 27, 46, 47, 110



**4136**  
Vineyard Oak  
S. / P. 28, 31, 48, 49



**4114**  
Mango Oak  
S. / P. 30



**4019**  
Weathered Country Plank  
S. / P. 29, 31



**4030**  
Dark Brushed Oak  
S. / P. 18, 24, 27

Trend



**4122**  
French Vanilla Oak Parquet  
S. / P. 34, 35, 111



**4121**  
Saffron Oak Parquet  
S. / P. 36, 37



**4123**  
Sherwood Oak Parquet  
S. / P. 38, 39, 111



**4128**  
Oiled Oak Parquet  
S. / P. 40, 41



**4126**  
Everglade Oak Parquet  
S. / P. 42, 43



**4124**  
Sherwood Oak Versailles  
S. / P. 38, 39



**4129**  
Oiled Oak Versailles  
S. / P. 33, 40, 41



**4127**  
Everglade Oak Versailles  
S. / P. 42, 43



**4117**  
Cottage Oak Fusion  
S. / P. 46, 47, 110



**4118**  
Vineyard Oak Fusion  
S. / P. 48, 49



**4119**  
Provence Oak Fusion  
S. / P. 32, 44, 45

Stage



**4037**  
White Oak  
S. / P. 52, 54



**4132**  
Refined White Oak  
S. / P. 52, 54



**4134**  
China Oak  
S. / P. 55



**4133**  
Mountain Oak  
S. / P. 53, 55



**4081**  
Blond Limed Oak  
S. / P. 52, 55



**4098**  
Oiled Oak  
S. / P. 40, 41, 50, 56, 58



**4020**  
Grey Ash  
S. / P. 60



**4034**  
Light Elm  
S. / P. 56, 61



**4078**  
Shoreline Oak  
S. / P. 58, 59




**4031**  
Natural Brushed Oak  
S. / P. 56, 59



**4022**  
Honey Ash  
S. / P. 57, 61

Hero




**4107**  
Natural Barnwood  
S. / P. 64, 66, 114



**4108**  
Grey Barnwood  
S. / P. 66



**4033**  
Smoked Beam  
S. / P. 65, 67



**4071**  
Light Varnished Wood  
S. / P. 64, 67



**4069**  
Beige Varnished Wood  
S. / P. 64, 67



**4104**  
Grey Salvaged Wood  
S. / P. 69, 70




**4082**  
Grey Limed Oak  
S. / P. 62, 70



**4014**  
Silvered Driftwood  
S. / P. 68, 71




**4083**  
Dark Limed Oak  
S. / P. 68, 71



**4035**  
Black Elm  
S. / P. 68, 71

Attract



**5077**  
Black Textile  
S. / P. 77



**5046**  
Dark Contour  
S. / P. 74, 77



**5102**  
Iron Ore  
S. / P. 74, 77



**5095**  
Granite Mosaic  
S. / P. 74, 76, 113



**5069**  
Dark Grey Concrete  
S. / P. 78, 81



**5094**  
Arctic Mosaic  
S. / P. 75, 76, 113



**5057**  
Urban Slate  
S. / P. 78, 81, 114



**5117**  
Grey Abstract  
S. / P. 72, 80



**5118**  
Black Abstract  
S. / P. 79, 80



**5056**  
India Ink Slate  
S. / P. 78, 81

Essence



**5099**  
Bister  
S. / P. 84, 86



**5067**  
Light Grey Concrete  
S. / P. 85, 87, 111



**5064**  
Warm Grey Concrete  
S. / P. 84, 87, 111



**5098**  
Rusted Metal  
S. / P. 86



**5058**  
Dovetail Slate  
S. / P. 88, 90




**5068**  
Cool Grey Concrete  
S. / P. 89, 90



**5101**  
Industrial Steel  
S. / P. 91



**5119**  
Light Triassic  
S. / P. 88, 91




**5121**  
Grey Triassic  
S. / P. 82, 88, 91

Motion




**5035**  
Tan Cement  
S. / P. 94, 96



**5128**  
Grey Terrazzo  
S. / P. 94, 97



**5034**  
Pure Cement  
S. / P. 95, 96



**5127**  
Dark Terrazzo  
S. / P. 97



**5124**  
Grey Micro Terrazzo  
S. / P. 98, 100



**5123**  
Light Micro Terrazzo  
S. / P. 98, 100



**5125**  
Warm Micro Terrazzo  
S. / P. 92, 101



**5126**  
Silica Micro Terrazzo  
S. / P. 99, 101





# #inspiration Classic

Wood decors  
in classic warm timber tones  
with discreet, matt surfaces  
for stylish rooms.

Holzdekore in klassisch-warmen Holztönen mit dezenten, matten Oberflächen für stylische Räume.  
Des décors bois dans des tons chauds classiques avec des surfaces mates et discrètes pour des pièces de style.  
Houtdecors in klassiek-warme houttinten met rustige, matte oppervlakken voor stijlvolle kamers.






4109  
Endgrain Woodblock



4058  
French Vanilla Oak



4099  
Sherwood Oak



Classic

4085  
Light Classic Oak



- 

Planke  
Lame  
Plank  
Plank
- 

Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
- 

Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Hs  
Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



NHs  
Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



RuHs  
Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



WHs  
Woodblock-Holzstruktur  
Structure bloc de bois  
Woodblock structure  
Woodblockstructuur



Mehr Varianten in der Gruppe Trend  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend

- **Woodblock Planken müssen immer im Versatz verlegt werden.**  
Les lames Woodblock doivent toujours être posées à joints décalés.  
Woodblock planks must always be laid staggered.  
Woodblock planken moeten altijd verzet worden gelegd.



4058 | French Vanilla Oak  
184,2 x 1524,0 mm



 S. / P. 34, 35




4017 | Blond Country Plank  
152,4 x 914,4 mm



4017



4085 | Light Classic Oak  
152,4 x 1219,2 mm



4099 | Sherwood Oak  
184,2 x 1219,2 mm



 S. / P. 38, 39



4109 | Endgrain Woodblock \*  
101,6 x 914,4 mm








4087  
Amber Classic Oak



4057  
Saffron Oak




1902  
Classic Oak



Classic

4016  
Antique Oak





-  **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
-  **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
-  **Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
-  **Fein-Holzstruktur**  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur
-  **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur
-  **Relief-Holzstruktur**  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliëfhoutstructuur
-  **Mehr Varianten in der Gruppe Trend**  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend



**4087 | Amber Classic Oak**  
 152,4 x 1219,2 mm

Hs



**4016 | Antique Oak**  
 203,2 x 1219,2 mm

ReHs



4086



**4086 | Honey Classic Oak**  
 152,4 x 1219,2 mm


Hs



**4057 | Saffron Oak**  
 184,2 x 1524,0 mm


ReHs

Hs



**1902 | Classic Oak**  
 101,6 x 914,4 mm


FHs







# #inspiration Resort




*Calm woods  
with intriguing nuances  
create a balance between  
excitement and relaxation.*

Ruhige Hölzer mit interessanten Nuancen schlagen eine Brücke zwischen Spannung und Entspannung.

Des bois aux nuances raffinées qui apportent détente et sérénité.

Rustige houtstructuren met interessante nuances slaan een brug tussen spanning en ontspanning.





4106  
Bronzed Salvaged Wood

Intersport Borgmann, Solingen,  
© Martin Kunze Fotografie




4103  
Blue Salvaged Wood

Fitnessstudio SPORISCONNECTION, Köln,  
© Cornells Gollhardt Fotografie



4079  
Roasted Oak



4113  
Provence Oak





Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Farbmix im Design  
Design avec mélange de couleurs  
Colour mix in design  
Kleurenmix in dit design



Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



Sägerau-Holzstruktur  
Structure bois brut de sciage  
Cross sawn structure  
Ruw gezaagde houtstructuur



Mehr Varianten in der Gruppe Trend  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend



4106 | Bronzed Salvaged Wood



203,2 x 1524,0 mm



SHs



4103 | Blue Salvaged Wood



203,2 x 1524,0 mm



SHs



4088



4088 | Dark Classic Oak



152,4 x 1219,2 mm

Hs



4113 | Provence Oak



203,2 x 1524,0 mm



Hs



4079 | Roasted Oak



184,2 x 1219,2 mm




NHs



S. / P. 44, 45





4030  
Dark Brushed Oak



4116  
Cottage Oak



-  **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
-  **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
-  **Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
-  **Farbmix im Design**  
Design avec mélange de couleurs  
Colour mix in design  
Kleurenmix in dit design
-  **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur
-  **Natur-Holzstruktur**  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur
-  **Mehr Varianten in der Gruppe Trend**  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend



**4101 | Everglade Oak**  
 184,2 x 1219,2 mm



 S. / P. 42, 43



**4101**  
Everglade Oak



**4116 | Cottage Oak**  
 203,2 x 1524,0 mm




 S. / P. 46, 47



**4030 | Dark Brushed Oak**  
 203,2 x 1219,2 mm








4136  
Vineyard Oak



4019  
Weathered Country Plank





-  **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
-  **Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
-  **Farbmix im Design**  
Design avec mélange de couleurs  
Colour mix in design  
Kleurenmix in dit design
-  **Eichen-Holzstruktur**  
Structure chêne-bois  
Oak wood structure  
Eiken-houtstructuur
-  **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur
-  **Rustikal-Holzstruktur**  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur
-  **Mehr Varianten in der Gruppe Trend**  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend



**4114 | Mango Oak**  
 184,2 x 1524,0 mm



**4136 | Vineyard Oak**  
 203,2 x 1524,0 mm



**4019 | Weathered Country Plank**  
 152,4 x 914,4 mm







4119  
Provence Oak Fusion



4129  
Oiled Oak Versailles

# #inspiration Trend

*Rediscover craftsmanship  
and set trends  
with wood inlays  
and herringbone laying patterns.*

Mit Holzintarsien und Fischgrätverlegung Handwerk neu entdecken und Trends setzen.  
Redécouvrez l'artisanat et créez des tendances avec les incrustations de bois et la pose à bâtons rompus.  
Herontdek het vakmanschap en zet trends met het leggen in visgraat- en inlaymotief.



## French Vanilla Oak

**Klassik neu definiert: Eiche als edle Planke und Parquet.** Raumgestaltung, so individuell wie nie: Fischgrätmuster mit kürzeren Parquet-Planken als Zonierungen oder frei gestaltet, gerahmt von Planken in klassischer Eichenoptik zum krönenden Abschluss.

**Classique redéfini : le chêne en tant que lame et Parquet noble.**  
Une décoration intérieure plus personnalisée que jamais : motif à bâtons rompus avec des lames de Parquet plus courtes permettant un zonage ou librement conçues, encadrées par des lames d'aspect chêne classique en guise de couronnement.

**Classic redefined: Oak has been recreated as a noble plank and Parquet.** Create an individual interior design scheme with herringbone pattern, in shorter Parquet planks. These beautiful planks can be used for zoning, freely styled or for a crowning touch, they can also be framed by co-ordinating full planks.

**Een klassieker opnieuw gedefinieerd: eikenhout als luxe plank en Parquet.** Individueel als nooit tevoren. Visgraatmotief met korte Parquet planken als afsluiting of een vrije vormgeving omlijst door planken in klassieke eikenlook.



4122  
French Vanilla Oak Parquet



4058  
French Vanilla Oak





4122 | French Vanilla Oak Parquet

152,4 x 609,6 mm



4058 | French Vanilla Oak

184,2 x 1524,0 mm



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



Saffron Oak

**Klassik neu definiert: Eiche als edle Planke und Parquet.** Raumgestaltung, so individuell wie nie: Fischgrätmuster mit kürzeren Parquet-Planken als Zonierungen oder frei gestaltet, gerahmt von Planken in klassischer Eichenoptik zum krönenden Abschluss.

**Classique redéfini : le chêne en tant que lame et Parquet noble.** Une décoration intérieure plus personnalisée que jamais : motif à bâtons rompus avec des lames de Parquet plus courtes permettant un zonage ou librement conçues, encadrées par des lames d'aspect chêne classique en guise de couronnement.

**Classic redefined: Oak has been recreated as a noble plank and Parquet.** Create an individual interior design scheme with herringbone pattern, in shorter Parquet planks. These beautiful planks can be used for zoning, freely styled or for a crowning touch, they can also be framed by co-ordinating full planks.

**Een klassieker opnieuw gedefinieerd: eikenhout als luxe plank en Parquet.** Individueel als nooit tevoren. Visgraatmotief met korte Parquet planken als afsluiting of een vrije vormgeving omlijst door planken in klassieke eikenlook.



4057 | Saffron Oak

184,2 x 1524,0 mm

Hs

4121 | Saffron Oak Parquet

152,4 x 609,6 mm

Hs



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



Sherwood Oak

**Alleskönner Eiche: Versailles, Planken und Parquets für kreative Böden.**  
Kombinieren Sie Landhaus-Planken mit den kürzeren, trendigen Parquet-Planken, stilvoll im Fischgrätmuster verlegt. Oder setzen Sie mit den Versailles-Fliesen gestalterische Raumakzente.

**La polyvalence du chêne : Versailles, des lames et des Parquets pour des sols créatifs.** Combinez des lames de maison de campagne avec les lames de Parquet plus courtes et tendance, posées avec style en motif à bâtons rompus. Ou encore, mettez des accents créatifs dans les pièces avec les dalles de Versailles.

**Oak all-rounder: Versailles, planks and Parquets for creative floors.** Combining traditional wood designs with the shorter, trendy Parquet planks – stylishly laid in herringbone pattern. For a statement period look the Versailles tiles will make a stunning room feature.


**Eikenhouten allrounder: Versailles, in planken- en Parquet uitvoering voor creatieve vloeren.** Combineer landhuisplanken met de kortere, trendy parketplanken – stijlvol gelegd in visgraatmotief. Of zet creatieve accenten met de Versailles tegels.



4123  
Sherwood Oak Parquet



4124  
Sherwood Oak Versailles



4099  
Sherwood Oak




4124 | Sherwood Oak Versailles

609,6 x 609,6 mm





4123 | Sherwood Oak Parquet

152,4 x 609,6 mm



4099 | Sherwood Oak

184,2 x 1219,2 mm



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Fliese  
Dalle  
Tegel



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design




Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



Versailles-Holzstruktur  
Structure en bois Versailles  
Versailles wood structure  
Versailles houtstructuur







-  **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
-  **Fliese**  
Dalle  
Tile  
Tegel
-  **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
-  **Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
-  **Natur-Holzstruktur**  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur
-  **Versailles-Holzstruktur**  
Structure en bois Versailles  
Versailles wood structure  
Versailles houtstructuur



**4129 | Oiled Oak Versailles**  
609,6 x 609,6 mm



**4129**  
Oiled Oak Versailles



**4128**  
Oiled Oak Parquet



**4098**  
Oiled Oak

## Oiled Oak

**Alleskönner Eiche: Versailles, Planken und Parquets für kreative Böden.**  
Kombinieren Sie Landhaus-Planken mit den kürzeren, trendigen Parquet-Planken, stilvoll im Fischgrätmuster verlegt. Oder setzen Sie mit den Versailles-Fliesen gestalterische Raumakzente.


La polyvalence du chêne : Versailles, des lames et des Parquets pour des sols créatifs. Combinez des lames de maison de campagne avec les lames de Parquet plus courtes et tendance, posées avec style en motif à bâtons rompus. Ou encore, mettez des accents créatifs dans les pièces avec les dalles de Versailles.

**Oak all-rounder: Versailles, planks and Parquets for creative floors.**  
Combining traditional wood designs with the shorter, trendy Parquet planks – stylishly laid in herringbone pattern. For a statement period look the Versailles tiles will make a stunning room feature.


**Eikenhouten allrounder: Versailles, in planken- en Parquet uitvoering voor creatieve vloeren.** Combineer landhuisplanken met de kortere, trendy parketplanken – stijlvol gelegd in visgraatmotief. Of zet creatieve accenten met de Versailles tegels.




**4128 | Oiled Oak Parquet**  
152,4 x 609,6 mm



**4098 | Oiled Oak**  
184,2 x 1219,2 mm







Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



Versailles-Holzstruktur  
Structure en bois Versailles  
Versailles wood structure  
Versailles houtstructuur




4127 | Everglade Oak Versailles



609,6 x 609,6 mm



VHs



4126 | Everglade Oak Parquet



152,4 x 609,6 mm



NHs



4126  
Everglade Oak Parquet



4127  
Everglade Oak Versailles



4101  
Everglade Oak

## Everglade Oak

### Alleskönner Eiche: Versailles, Planken und Parquets für kreative Böden.

Kombinieren Sie Landhaus-Planken mit den kürzeren, trendigen Parquet-Planken, stilvoll im Fischgrätmuster verlegt. Oder setzen Sie mit den Versailles-Fliesen gestalterische Raumakzente.

La polyvalence du chêne : Versailles, des lames et des Parquets pour des sols créatifs. Combinez des lames de maison de campagne avec les lames de Parquet plus courtes et tendance, posées avec style en motif à bâtons rompus. Ou encore, mettez des accents créatifs dans les pièces avec les dalles de Versailles.

### Oak all-rounder: Versailles, planks and Parquets for creative floors.

Combining traditional wood designs with the shorter, trendy Parquet planks – stylishly laid in herringbone pattern. For a statement period look the Versailles tiles will make a stunning room feature.

Eikenhouten allrounder: Versailles, in planken- en Parquet uitvoering voor creatieve vloeren. Combineer landhuisplanken met de kortere, trendy parketplanken – stijlvol gelegd in visgraatmotief. Of zet creatieve accenten met de Versailles tegels.



4101 | Everglade Oak



184,2 x 1219,2 mm



NHs







## Provence Oak

### Betontes Farbenspiel: Eichenplanken und Fusion-Holzintarsien.

Setzen Sie ein Statement mit den gekalkten Eichenplanken in ausgefallenem Farbenspiel. Für zusätzliche Akzente sorgen die Fusion-Fliesen, die Holzintarsien modern interpretieren. Besonders betont werden die geometrischen Muster der Fusion-Fliesen durch die sanfte, richtungsorientierte Oberflächenprägung.

**Jeu de couleurs accentué : lames de chêne et incrustation de bois Fusion.**  
Exprimez-vous avec les lames de chêne cèrusé dans un jeu de couleurs insolite. Des accents supplémentaires sont apportés par les dalles Fusion, qui interprètent les incrustations de bois de façon moderne. Les motifs géométriques des dalles Fusion sont particulièrement mis en valeur par un gaufrage de surface doux et directionnel.

**Accentuated play of colours: oak planks and Fusion wood inlay.**  
Make a statement with the limed oak planks, each has a beautiful natural shade variation. Additional accents are provided by the Fusion tiles, which interpret wood inlay in a modern style. The geometric patterns of the Fusion tiles are particularly emphasised by the gentle, directional surface embossing.

**Accentueer het kleurspel: eikenhouten planken en Fusion inlegwerk.** Maak een statement met de gekalkte eikenhouten planken in een ongewoon kleurspel. Extra accenten worden geleverd door de Fusion tegels die het houtinlegwerk op een moderne manier interpreteren. De geometrische patronen van de Fusion tegels worden vooral benadrukt door de zachte – en richtingsgeoriënteerde oppervlaktestructuur.



4119  
Provence Oak Fusion



4113  
Provence Oak



-  **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
-  **Fliese**  
Dalle  
Tile  
Tegel
-  **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
-  **Farbmix im Design**  
Design avec mélange de couleurs  
Colour mix in design  
Kleurenmix in dit design
-  **Fusion-Holzstruktur**  
Structure en bois Fusion  
Fusion wood structure  
Fusion houtstructuur
-  **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

**4119 | Provence Oak Fusion**

 609,6 x 609,6 mm

 **FuHs**



**4113 | Provence Oak**

 203,2 x 1524,0 mm

 **Hs**





Cottage Oak

Betontes Farbenspiel: Eichenplanken und Fusion-Holzintarsien.

Setzen Sie ein Statement mit den gekalkten Eichenplanken in ausgefallenen Farbenspiel. Für zusätzliche Akzente sorgen die Fusion-Fliesen, die Holzintarsien modern interpretieren. Besonders betont werden die geometrischen Muster der Fusion-Fliesen durch die sanfte, richtungsorientierte Oberflächenprägung.

Jeu de couleurs accentué : lames de chêne et incrustation de bois Fusion. Exprimez-vous avec les lames de chêne cèrusé dans un jeu de couleurs insolite. Des accents supplémentaires sont apportés par les dalles Fusion, qui interprètent les incrustations de bois de façon moderne. Les motifs géométriques des dalles Fusion sont particulièrement mis en valeur par un gaufrage de surface doux et directionnel.

Accentuated play of colours: oak planks and Fusion wood inlay.

Make a statement with the limed oak planks, each has a beautiful natural shade variation. Additional accents are provided by the Fusion tiles, which interpret wood inlay in a modern style. The geometric patterns of the Fusion tiles are particularly emphasised by the gentle, directional surface embossing.


Accentueer het kleurspel: eikenhouten planken en Fusion inlegwerk.

Maak een statement met de gekalkte eikenhouten planken in een ongewoon kleurspel. Extra accenten worden geleverd door de Fusion tegels die het houtinlegwerk op een moderne manier interpreteren. De geometrische patronen van de Fusion tegels worden vooral benadrukt door de zachte – en richtingsgeoriënteerde oppervlaktestructuur.



4116 | Cottage Oak

203,2 x 1524,0 mm



4117 | Cottage Oak Fusion

609,6 x 609,6 mm



4117  
Cottage Oak Fusion



4116,  
Cottage Oak



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbmix im Design  
Design avec mélange de couleurs  
Colour mix in design  
Kleurenmix in dit design




Fusion-Holzstruktur  
Structure en bois Fusion  
Fusion wood structure  
Fusion houtstructuur



Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur





-  **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
-  **Fliese**  
Dalle  
Tile  
Tegel
-  **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
-  **Farbmix im Design**  
Design avec mélange de couleurs  
Colour mix in design  
Kleurenmix in dit design
-  **Fusion-Holzstruktur**  
Structure en bois Fusion  
Fusion wood structure  
Fusion houtstructuur
-  **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



4118  
Vineyard Oak Fusion



4136  
Vineyard Oak

## Vineyard Oak

**Betontes Farbenspiel: Eichenplanken und Fusion-Holzintarsien.**  
Setzen Sie ein Statement mit den gekalkten Eichenplanken in ausgefallenem Farbenspiel. Für zusätzliche Akzente sorgen die Fusion-Fliesen, die Holzintarsien modern interpretieren. Besonders betont werden die geometrischen Muster der Fusion-Fliesen durch die sanfte, richtungsorientierte Oberflächenprägung.

**Jeu de couleurs accentué : lames de chêne et incrustation de bois Fusion.**  
Exprimez-vous avec les lames de chêne cèrusé dans un jeu de couleurs insolite. Des accents supplémentaires sont apportés par les dalles Fusion, qui interprètent les incrustations de bois de façon moderne. Les motifs géométriques des dalles Fusion sont particulièrement mis en valeur par un gaufrage de surface doux et directionnel.

**Accentuated play of colours: oak planks and Fusion wood inlay.**  
Make a statement with the limed oak planks, each has a beautiful natural shade variation. Additional accents are provided by the Fusion tiles, which interpret wood inlay in a modern style. The geometric patterns of the Fusion tiles are particularly emphasised by the gentle, directional surface embossing.


**Accentueer het kleurenspeel: eikenhouten planken en Fusion inlegwerk.** Maak een statement met de gekalkte eikenhouten planken in een ongewoon kleurenspeel. Extra accenten worden geleverd door de Fusion tegels die het houtinlegwerk op een moderne manier interpreteren. De geometrische patronen van de Fusion tegels worden vooral benadrukt door de zachte – en richtingsgeoriënteerde oppervlaktestructuur.



**4118 | Vineyard Oak Fusion**

 609,6 x 609,6 mm

  FuHs



**4136 | Vineyard Oak**

 203,2 x 1524,0 mm

  Hs







# #inspiration Stage

Bright but soft colours  
with noticeable body  
and structure set the stage  
for a big performance.

Sanfte Farben, hell und mit spürbaren Strukturen, bereiten die Bühne für den großen Auftritt.  
Des couleurs douces, vives et avec des structures prononcées, préparent le terrain pour la grande représentation.  
Zachte, heldere kleuren met opvallende structuren zetten de toon voor een fraai eindresultaat.





4081  
Blond Limed Oak

CB-Mode-Filiale CITTI-PARK, Flensburg,  
© Martin Kunze Fotografie



4132  
Refined White Oak




4037  
White Oak



Stage

4133  
Mountain Oak





- Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
- Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
- Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
- Eichen-Holzstruktur**  
Structure chêne-bois  
Oak wood structure  
Eiken-houtstructuur
- Fein-Holzstruktur**  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur
- Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur
- Landhaus-Holzstruktur**  
Structure bois chalet  
Aged wood structure  
Chalethoutstructuur
- Natur-Holzstruktur**  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



**4037 | White Oak**  
152,4 x 914,4 mm

**FHs**



**4132 | Refined White Oak**  
184,2 x 1219,2 mm

**LHs**



**4134 | China Oak**  
184,2 x 1524,0 mm

**EHs**



**4133 | Mountain Oak**  
184,2 x 1219,2 mm

**NHs**



**4081 | Blond Limed Oak**  
203,2 x 1219,2 mm

**Hs**







4031  
Natural Brushed Oak



4098  
Oiled Oak



4034  
Light Elm



Stage

4022  
Honey Ash

Kaufhof Main-Taunus-Zentrum, Sulzbach,  
© Cornelia Collhardt Fotografie





Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



Mehr Varianten in der Gruppe Trend  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend



4098 | Oiled Oak



184,2 x 1219,2 mm



NHs



S. / P. 40, 41



4078 | Shoreline Oak



184,2 x 1524,0 mm



Hs



4078  
Shoreline Oak




4031 | Natural Brushed Oak



203,2 x 1219,2 mm




Hs








4020 | Grey Ash  
152,4 x 1219,2 mm




4020  
Grey Ash



4034 | Light Elm  
152,4 x 914,4 mm



4022 | Honey Ash  
152,4 x 1219,2 mm



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Fein-Holzstruktur  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur



Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur



# #inspiration Hero

Powerful floor designs  
in strong colours  
make a clear statement  
in any room.

Kraftvolle Bodendesigns in starken Farben setzen ein klares Statement im Raum.  
Des motifs de sol puissants aux couleurs vives s'imposent dans la pièce.  
Krachtige vloerontwerpen in sterke kleuren maken een duidelijk statement in de ruimte.





4069  
Beige Varnished Wood



4107  
Natural Barnwood



4071  
Light Varnished Wood



4033  
Smoked Beam





4107 | Natural Barnwood

 184,2 x 1524,0 mm



4108 | Grey Barnwood

 184,2 x 1524,0 mm



4108



4033 | Smoked Beam

 152,4 x 914,4 mm



4071 | Light Varnished Wood

 152,4 x 1219,2 mm



4069 | Beige Varnished Wood

 152,4 x 1219,2 mm



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Balken-Holzstruktur  
Structure poutre en bois  
Beam wood structure  
Balkenstructuur



Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur





4083  
Dark Limed Oak



4014  
Silvered Driftwood




4035  
Black Elm



Hero

4104  
Grey Salvaged Wood





-  **Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
-  **Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
-  **Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
-  **Fein-Holzstruktur**  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur
-  **Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur
-  **Sägerau-Holzstruktur**  
Structure bois brut de sciage  
Cross sawn structure  
Ruw gezaagde houtstructuur
-  **Relief-Holzstruktur**  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliefhoutstructuur



**4104 | Grey Salvaged Wood**  
 203,2 x 1524,0 mm



**4082 | Grey Limed Oak**  
 203,2 x 1219,2 mm



4082 | 5103




**4014 | Silvered Driftwood**  
 203,2 x 1219,2 mm



**4083 | Dark Limed Oak**  
 203,2 x 1219,2 mm



**4035 | Black Elm**  
 152,4 x 914,4 mm







# #inspiration Attract

Whether playing with contrasts  
or as a soloist,  
unusual floors  
always attract attention.

Ob beim Spiel mit Kontrasten oder als Solisten, die ausgefallenen Böden erregen immer Aufmerksamkeit.  
Qu'ils jouent avec les contrastes ou en soliste, les sols originaux attirent toujours l'attention.  
Of het nu gaat om het spelen met contrasten of effen kleuren: bijzondere vloerbedekkingen trekken altijd de aandacht.






5046  
Dark Contour




5102  
Iron Ore

Bugatti Fashion Store Sylt,  
© Joachim Grothus Fotografie



5095  
Granite Mosaic



5094  
Arctic Mosaic





Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



Fein-Steinstruktur  
Structure en céramique  
Fine stone structure  
Fijne steenstructuur



Linearstruktur  
Structure en linéaire  
Linear structure  
Lijnenstructuur



Mosaikstruktur  
Structure en mosaïque  
Mosaic structure  
Mozaiekstructuur



Textilstruktur  
Structure en textile  
Textile structure  
Textielstructuur

\* Nicht auf Rapport geschnitten  
Pas de raccord  
No pattern repeat  
Niet op rapport gesneden



5094 | Arctic Mosaic \*



609,6 x 609,6 mm

Ms



5095 | Granite Mosaic \*



609,6 x 609,6 mm

Ms



5077



5077 | Black Textile



609,6 x 609,6 mm

Ts



5046 | Dark Contour



304,8 x 914,4 mm

Ls



5102 | Iron Ore



457,2 x 914,4 mm

Fss







5069  
Dark Grey Concrete

REWE-Markt Hamburg-Othensee,  
© Mirko Krenzel Photodesign



5057 | 5100  
Urban Slate | Silver



5056  
India Ink Slate



5118  
Black Abstract



- 

**Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
- 

**Fliese**  
Dalle  
Tile  
Tegel
- 

**Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
- 

**Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
- 

**Basalt-Steinstruktur**  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur
- 

**Natur-Schieferstruktur**  
Structure ardoise naturelle  
Smooth slate structure  
Natuur-leisteenstructuur
- 

**Steinstruktur**  
Structure en pierre  
Stone structure  
Steenstructuur



5118 | Black Abstract



203,2 x 1524,0 mm



Bss



5117 | Grey Abstract



203,2 x 1524,0 mm



Bss



5117



5069 | Dark Grey Concrete



609,6 x 609,6 mm

Ss



5057 | Urban Slate



304,8 x 914,4 mm



NSchs



5056 | India Ink Slate



304,8 x 914,4 mm




NSchs







# #inspiration Essence




*The floor grounds the room,  
the clear basis  
of the interior tying  
the design scheme together.*

Der Boden erdet den Raum, ist Basis und zugleich Fläche für einen klaren Standpunkt.

Le sol qui entoure la pièce est à la fois la base et la surface d'un point de vue clair.

De vloerbedekking in een ruimte is de basis en geeft tegelijkertijd een duidelijk standpunt weer.





5064  
Warm Grey Concrete

Bürgerbüro Heppenheim,  
© Steffen Diemer Fotografie




5099  
Bister



5067  
Light Grey Concrete





Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design



Fein-Steinstruktur  
Structure en céramique  
Fine stone structure  
Fijne steenstructuur



Steinstruktur  
Structure en pierre  
Stone structure  
Steenstructuur



5099 | Bister



457,2 x 914,4 mm



Fss



5098 | Rusted Metal



457,2 x 914,4 mm



Fss



5098  
Rusted Metal



5067 | Light Grey Concrete



609,6 x 609,6 mm



Ss



5064 | Warm Grey Concrete




609,6 x 609,6 mm



Ss








5119  
Light Triassic



5058 | 5100  
Dovetail Slate | Silver



5121  
Grey Triassic





- 

**Planke**  
Lame  
Plank  
Plank
- 

**Fliese**  
Dalle  
Tile  
Tegel
- 

**Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt
- 

**Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design
- 

**Basalt-Steinstruktur**  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur
- 

**Fein-Steinstruktur**  
Structure en céramique  
Fine stone structure  
Fijne steenstructuur
- 

**Natur-Schieferstruktur**  
Structure ardoise naturelle  
Smooth slate structure  
Natuur-leisteenstructuur
- 

**Steinstruktur**  
Structure en pierre  
Stone structure  
Steenstructuur



5058 | Dovetail Slate

 304,8 x 914,4 mm



5068 | Cool Grey Concrete

 609,6 x 609,6 mm



DeShop, Filiale Berlin,  
© Juliane Eirich für Hoffmann Ladenbau

5101



5101 | Industrial Steel

 457,2 x 914,4 mm



5119 | Light Triassic

 203,2 x 1524,0 mm



5121 | Grey Triassic

 203,2 x 1524,0 mm







# #inspiration Motion

Exhibition →

*Bringing movement to a space  
requires a calm surface  
with a powerful effect.*

Bewegung im Raum benötigt einen ruhigen Untergrund mit kraftvoller Wirkung.  
Le mouvement dans la pièce nécessite un calme profond à l'effet puissant.  
Een drukke omgeving vraagt om een rustige ondergrond met een krachtig effect.





5035  
Tan Cement



5128  
Grey Terrazzo



5034  
Pure Cement





Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

BSs

Basalt-Steinstruktur  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur

FSs

Fein-Steinstruktur  
Structure en céramique  
Fine stone structure  
Fijne steenstructuur

- Nicht auf Rapport geschnitten  
Pas de raccord  
No pattern repeat  
Niet op rapport gesneden



5034 | Pure Cement



609,6 x 1219,2 mm



BSs



5035 | Tan Cement



609,6 x 1219,2 mm



BSs



5128 | Grey Terrazzo \*



609,6 x 1219,2 mm



FSs




5127 | Dark Terrazzo \*



609,6 x 1219,2 mm



FSs



5127  
Dark Terrazzo





5123  
Light Micro Terrazzo



5124  
Grey Micro Terrazzo



5126  
Silica Micro Terrazzo





5123 | Light Micro Terrazzo  
609,6 x 1219,2 mm




5124 | Grey Micro Terrazzo  
609,6 x 1219,2 mm




5125  
Warm Micro Terrazzo



5125 | Warm Micro Terrazzo  
609,6 x 1219,2 mm



5126 | Silica Micro Terrazzo  
609,6 x 1219,2 mm



Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Leichter Farbkontrast im Design  
Léger contraste de couleurs dans le design  
Slight colour contrast in design  
Licht kleurencontrast in dit design



Sandstrahl-Steinstruktur  
Structure en pierre sablée  
Sandblasted stone structure  
Zandstraal steenstructuur



EXPONA COMMERCIAL bietet eine breite Auswahl an klassischen und trendigen Optiken, immer mit authentischen Oberflächenprägungen. Für einen zusätzlichen Akzent sorgen gefaste Kanten bei ausgewählten Dekoren. Die aufeinander abgestimmten Farben bieten vielfältige Kombinations- und Verlegungsmöglichkeiten. So erscheint am Ende jeder Boden als ein Unikat und unterstreicht Ihre Individualität.

EXPONA COMMERCIAL offre un large choix de thèmes classiques et tendance, toujours avec des finitions de surface authentiques. Des bords chanfreinés dans une sélection de décors accentuent l'effet. Les couleurs assorties entre elles offrent de nombreuses possibilités de combinaison et de pose. Au final, chaque sol est unique et souligne votre personnalité.

EXPONA COMMERCIAL provides a wide range of traditional and trendy designs, all of which feature authentically embossed surfaces. Bevelled edges add that extra special touch to selected décors. The coordinated colour range provides a fantastic variety of ways in which the products can be mixed, matched and laid. This allows you to achieve a unique flooring design that puts the emphasis on your individuality.

EXPONA COMMERCIAL biedt een brede keuze aan klassieke en moderne looks, die altijd een authentieke structuur hebben. De afgeschuinde kanten bij geselecteerde decors zorgen voor een extra accent. De op elkaar afgestemde kleuren bieden volop mogelijkheden voor combineren en leggen. Zo wordt iedere vloer een unieke vloer, die uw persoonlijke smaak onderstreept.





Formate: grenzenlos wie die Natur.

|                                                |                                                                                                                                                                     |     |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 152,4 x 609,6 mm                               |                                                                                                                                                                     |     |      |
| Box: 36 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,34 m² |                                                                                                                                                                     |     |      |
| 4122   French Vanilla Oak Parquet              |   | Hs  |      |
| 4128   Oiled Oak Parquet                       |   | NHs |      |
| 4126   Everglade Oak Parquet                   |   | NHs |      |
| 4123   Sherwood Oak Parquet                    |   | NHs |      |
| 4121   Saffron Oak Parquet                     |   | Hs  |      |
| 101,6 x 914,4 mm                               |                                                                                                                                                                     |     |      |
| Box: 36 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,34 m² |                                                                                                                                                                     |     |      |
| 1902   Classic Oak                             |                                                                                                                                                                     | FHs |      |
| 4109   Endgrain Woodblock                      |                                                                                                                                                                     | WHs |      |
| 152,4 x 1219,2 mm                              |                                                                                                                                                                     |     |      |
| Box: 18 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,34 m² |                                                                                                                                                                     |     |      |
| 4069   Beige Varnished Wood                    |                                                                                                                                                                     |     | RuHs |
| 4071   Light Varnished Wood                    |                                                                                                                                                                     |     | RuHs |
| 4020   Grey Ash                                |                                                                                  |     | Hs   |
| 4022   Honey Ash                               |                                                                                  |     | Hs   |
| 4085   Light Classic Oak                       |                                                                                                                                                                     |     | Hs   |
| 4086   Honey Classic Oak                       |                                                                                                                                                                     |     | Hs   |
| 4087   Amber Classic Oak                       |                                                                                                                                                                     |     | Hs   |
| 4088   Dark Classic Oak                        |                                                                                                                                                                     |     | Hs   |
| 152,4 x 914,4 mm                               |                                                                                                                                                                     |     |      |
| Box: 24 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,34 m² |                                                                                                                                                                     |     |      |
| 4037   White Oak                               |                                                                                                                                                                     | FHs |      |
| 4033   Smoked Beam                             |                                                                                    |     | BHs  |
| 4017   Blond Country Plank                     |                                                                                                                                                                     |     | RuHs |
| 4034   Light Elm                               |                                                                                                                                                                     |     | FHs  |
| 4019   Weathered Country Plank                 |                                                                                                                                                                     |     | RuHs |
| 4035   Black Elm                               |                                                                                                                                                                     |     | FHs  |

Die Natur steht für Freiheit. Horizont.  
So sind auch unsere Formate  
außergewöhnlich. Wir haben unter-  
schiedliche Formate für Sie entwickelt.

Formats : illimités, comme dans  
la nature.  
La nature est synonyme de liberté.  
D'horizon. Nos formats sont tout aussi  
extraordinaires. Nous avons développé  
différents formats pour vous.




Dimensions: as infinite as nature itself.  
Nature is synonymous with freedom.  
And horizons. Our dimensions reflect this  
diversity. We have developed different  
dimensions for your needs.

Maten: zo grenzeloos als de natuur.  
De natuur staat voor vrijheid. Een brede  
horizon. Daarom zijn ook onze maten  
buitengewoon. Wij hebben voor u  
verschillende maten ontwikkeld.



|                                                |                                                                                                                                                                             |     |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 184,2 x 1219,2 mm                              |                                                                                                                                                                             |     |      |
| Box: 15 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,37 m² |                                                                                                                                                                             |     |      |
| 4132   Refined White Oak                       |       | LHs |      |
| 4133   Mountain Oak                            |       | NHs |      |
| 4098   Oiled Oak                               |       | NHs |      |
| 4101   Everglade Oak                           |       | NHs |      |
| 4099   Sherwood Oak                            |       | NHs |      |
| 4079   Roasted Oak                             |       | NHs |      |
| 184,2 x 1524,0 mm                              |                                                                                                                                                                             |     |      |
| Box: 12 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,37 m² |                                                                                                                                                                             |     |      |
| 4107   Natural Barnwood                        |                                                                                          |     | RuHs |
| 4134   China Oak                               |                                                                                          |     | EHs  |
| 4108   Grey Barnwood                           |                                                                                          |     | RuHs |
| 4078   Shoreline Oak                           |                                                                                                                                                                             |     | Hs   |
| 4058   French Vanilla Oak                      |       |     | Hs   |
| 4057   Saffron Oak                             |       |     | Hs   |
| 4114   Mango Oak                               |                                                                                          |     | EHs  |
| 203,2 x 1219,2 mm                              |                                                                                                                                                                             |     |      |
| Box: 14 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,46 m² |                                                                                                                                                                             |     |      |
| 4082   Grey Limed Oak                          |   |     | Hs   |
| 4014   Silvered Driftwood                      |   |     | ReHs |
| 4081   Blond Limed Oak                         |   |     | Hs   |
| 4031   Natural Brushed Oak                     |   |     | Hs   |
| 4016   Antique Oak                             |   |     | ReHs |
| 4083   Dark Limed Oak                          |   |     | Hs   |
| 4030   Dark Brushed Oak                        |   |     | Hs   |
| 203,2 x 1524,0 mm                              |                                                                                                                                                                             |     |      |
| Box: 11 Stück   pièces   pcs   stuks / 3,41 m² |                                                                                                                                                                             |     |      |
| 5119   Light Triassic                          |   |     | B5s  |
| 5117   Grey Abstract                           |                                                                                        |     | B5s  |
| 5121   Grey Triassic                           |   |     | B5s  |
| 4104   Grey Salvaged Wood                      |                                                                                        |     | SHs  |
| 4103   Blue Salvaged Wood                      |                                                                                        |     | SHs  |
| 4106   Bronzed Salvaged Wood                   |                                                                                        |     | SHs  |
| 4136   Vineyard Oak                            |   |     | Hs   |
| 4116   Cottage Oak                             |   |     | Hs   |
| 4113   Provence Oak                            |   |     | Hs   |
| 5118   Black Abstract                          |                                                                                        |     | B5s  |














304,8 x 914,4 mm  
Box: 12 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²






457,2 x 914,4 mm  
Box: 8 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²



609,6 x 609,6 mm  
Box: 9 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²



609,6 x 1219,2 mm  
Box: 8 Stück | pièces | pcs | stuks / 5,95 m²



Das jeweilige Format ist grundsätzlich optimal auf das Dekor abgestimmt. Schließlich entwickelt sich das ideale Ambiente mit jedem Detail.


Ce qui importe pour nous : chaque format est parfaitement adapté au décor. Car une atmosphère idéale repose sur chaque détail.

We believe it essential that the dimensions of our products are tailored to the specific design. At the end of the day, the perfect ambience is all in the details.

Wat belangrijk is om te weten is dat de maten hierbij optimaal zijn afgestemd op het decor. De ideale ambiance ontstaat tenslotte door het geheel van alle details.




Oberflächen: Vorbild. Und Abbild.




BHs  
Balken-Holzstruktur  
Structure poutre en bois  
Beam wood structure  
Balkenstructuur




EHs  
Eichen-Holzstruktur  
Structure chêne-bois  
Oak wood structure  
Eiken-houtstructuur



FHs  
Fein-Holzstruktur  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur




FuHs  
Fusion-Holzstruktur  
Structure en bois Fusion  
Fusion wood structure  
Fusion houtstructuur




Hs  
Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur




LHs  
Landhaus-Holzstruktur  
Structure bois chalet  
Aged wood structure  
Chalethoutstructuur




NHs  
Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



ReHs  
Relief-Holzstruktur  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliëfhoutstructuur



RuHs  
Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



SHs  
Sägerau-Holzstruktur  
Structure bois brut de sciage  
Cross sawn structure  
Ruw gezaagde houtstructuur



VHs  
Versailles-Holzstruktur  
Structure en bois Versailles  
Versailles wood structure  
Versailles houtstructuur



WHs  
Woodblock-Holzstruktur  
Structure bloc de bois  
Woodblock structure  
Woodblockstructuur

Wir übernehmen die Anmutung der Materialien aus der Natur, holen die Struktur in typische Oberflächen und authentische Prägungen, dem Vorbild der Natur gewachsen – und verbessern diesen Eindruck in pflegeleichten Böden von spürbarer Qualität.

Surfaces : La nature réinterprétée.  
Nous imitons l'aspect des matériaux naturels, nous saisissons la structure des surfaces typiques et le relief authentique des modèles naturels et nous améliorons cette impression avec des revêtements faciles à entretenir de grande qualité.

Surfaces:  
Improving on Mother Nature.  
Our materials are inspired by Mother Nature. We borrow the texture of traditional surfaces and characteristic features of what occurs naturally and improve upon these to produce first-class, low-maintenance flooring.


Oppervlakken:  
Voorbeeld. En evenbeeld.  
Wij gaan uit van natuurlijke materialen, brengen de structuur over naar typische en authentieke oppervlakken naar het voorbeeld van de natuur – en vertalen deze indruk naar onderhoudsvriendelijke vloeren van voelbare kwaliteit.



BSS  
Basalt-Steinstruktur  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur




FSs  
Fein-Steinstruktur  
Structure en céramique  
Fine stone structure  
Fijne steenstructuur




Ls  
Linearstruktur  
Structure en linéaire  
Linear structure  
Lijnenstructuur



Ms  
Mosaikstruktur  
Structure en mosaïque  
Mosaic structure  
Mozaïekstructuur




NSchs  
Natur-Schieferstruktur  
Structure ardoise naturelle  
Smooth slate structure  
Natuur-leisteenstructuur



SbSs  
Sandstrahl-Steinstruktur  
Structure en pierre sablée  
Sandblasted stone structure  
Zandstraal steenstructuur



Ss  
Steinstruktur  
Structure en pierre  
Stone structure  
Steenstructuur




Ts  
Textilstruktur  
Structure en textile  
Textile structure  
Textielstructuur





## Designs und Kombinationen.



**4122 – Würfelverlegung** | Parquet en bois | Woodblock parquet | Houtblokkenparket

Mit unseren sehr unterschiedlichen Designs bieten wir Ihnen eine ausgesprochen breite Palette innovativer Bodenbelags-Dekore. Immer zur flexiblen Kombination.

### Décors et combinaisons.

Avec nos décors très variés nous vous offrons une incroyable palette de décors pour revêtements de sol innovants. Des combinaisons toujours plus flexibles.

### Designs to mix and match.

Our diverse designs, which can be mixed, allow us to bring you an extremely wide portfolio of innovative decors for your flooring. There's no end of flexible combinations.

### Designs en combinaties.

Met onze zeer verschillende designs bieden wij een buitengewoon breed spectrum aan innovatieve decorvloeren. Voor flexibele combinaties.



**4123 – Leiterverlegung** | Pose en échelle | Tramline | Trapsgewijs gelegd



**5064, 5067 – Schachbrettverlegung** | Pose en damier | Chessboard pattern | Schaakbordpatroon




Mehr Varianten in der Gruppe Trend  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend



## Verlegevorschläge.



**4101 – Fischgrätverlegung** | Pose à bâtons rompus |  
Herringbone pattern | Visgraatpatroon



**4101 – 3er-Fischgrätverlegung** | Pose en bâton rompu triple |  
Triple herringbone pattern | Visgraatpatroon met 3 stroken

Mit EXPONA COMMERCIAL und unendlicher Designvielfalt bereiten wir den Boden. Mit Ihrer Verlegung gehen Sie noch weiter – so individuell Sie wollen.

**Possibilités de pose multiples.**

Avec EXPONA COMMERCIAL et nos possibilités de design illimitées, nous préparons les sols. Avec la pose, nous allons encore plus loin – pour une personnalisation à votre image.

**Many ways in which it can be laid.**

We prepare the floor for you with EXPONA COMMERCIAL and unlimited design variety. And you take things further with your flooring – as individually as you like.

**Ideeën om vloeren te leggen.**

Met EXPONA COMMERCIAL en de eindeloze variatie in designs geven wij u de voorzet. Met de manier waarop u de vloer legt gaat u nog een stap verder. Net zo individueel als u dat wilt.



Mehr Varianten in der Gruppe Trend  
Plus de variantes dans le groupe Trend  
Options in the Trend group  
Meer varianten in groep Trend

## Freie Gestaltung.



**5094, 5095 – Freie Gestaltung** | Motif libre | Unique design | Vrij vormgeven

Gerade in Bereichen mit viel Publikum und Bewegung ruht der Blick oft auf dem Boden. Hier beginnt die Kultur des Hauses. Hier ist die ideale Gelegenheit für eigene gestalterische Lösungen. Unterschiedliche Bereiche können durch das Spiel mit den Designs ganz einfach kenntlich gemacht und gekonnt akzentuiert werden.

**Motif libre.**

Dans les zones très fréquentées et passantes, le regard se pose souvent sur le sol. C'est ici que commence la culture d'un espace. C'est donc l'endroit idéal pour des solutions d'organisation. Différentes zones peuvent facilement être mises en valeur grâce au jeu des designs.

**Unique design.**


In busy places are precisely where your gaze is often directed towards the floor. The flooring sets the stage for the rest of the building. This is the ideal place for your own design solution. By playing with the designs, you can clearly identify and skilfully highlight different areas.

**Vrij vormgeven.**

In gebouwen of publieke ruimten met veel beweging is de blik van mensen vaak op de vloer gericht. Hier begint de cultuur van een organisatie of bedrijf. Een ideale gelegenheid om informatie onder de aandacht te brengen. Verschillende zones kunnen door met het design te spelen heel eenvoudig visueel gecommuniceerd en geaccentueerd worden.



**Intarsie – als Wegweiser** | Marqueterie – indication | Inlay – showing the way |  
Inlegwerk – als interne bewegwijzering





Fugenstreifen.



5057, 0036

Für authentisches Aussehen und um das natürliche Fußboden-design hervorzuheben. Für Fliesen und Planken mit gefasten Kanten empfehlen wir Fugenstreifen in 2,0 mm Stärke.

**Listels.**  
Pour une plus grande authenticité et accentuer l’aspect naturel du sol. Pour les lames et les dalles avec bords chanfreinés, nous recommandons les listels d’épaisseur 2,0 mm.

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |            |
| 2537 (2,5 mm) / 0037 (2,0 mm) Beige                                                  | 914 x 5 mm |
|    |            |
| 2536 (2,5 mm) / 0036 (2,0 mm) Grey                                                   | 914 x 5 mm |
|  |            |
| 2538 Black                                                                           | 914 x 5 mm |

Geprägte Oberfläche | Texture de surface | Embossed surface | Oppervlaktestructuur

**Grouting strips.**  
To add authenticity and accentuate the natural floor design. For bevelled planks and tiles, we recommend using 2,0 mm gauge inlay strips.

**Voegstrepen.**  
Voor extra authenticiteit en om het natuurlijke vloerdesign te accentueren. Voor tegels en planken met afgeschuinde kanten raden wij voegstrepen in een dikte van 2,0 mm aan.

Akzentstreifen.



4107, 5110

Akzentstreifen bieten eine Alternative zu den natürlicheren Fugenstreifen für Verlegungen mit grafischeren Effekten.

**Filets.**  
Une conception plus moderne et plus graphique pour un design novateur.

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |             |
| 5100 Silver                                                                          | 1000 x 5 mm |
|  |             |
| 5103 Black                                                                           | 1000 x 5 mm |
|  |             |
| 5110 Brown                                                                           | 1000 x 5 mm |

Glatte Oberfläche | Surface brillante | Smooth surface | Glad oppervlak

**Feature strips.**  
Providing an alternative appearance with a bolder, more graphic look.


**Accentstrepen.**  
Bieden een alternatief met een meer opvallende, grafische look.

EXPONA SIMPLAY Carpets ENTRANCE.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 177,8 x 1219,2 mm<br>Box: 10 Stück   pièces   pcs   stuks / 2,17 m² |
|---------------------------------------------------------------------|



Raven Stripe Zone




Iron Stripe Zone



Blue Stripe Zone



Brown Stripe Zone



Black Zone



Tundra Zone



Grey Zone



Ruby Zone



Aqua Zone




Green Zone

**Sauberlaufplanken.**  
Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA COMMERCIAL.

**Lames de moquette de propreté.**  
La première impression est importante. Ce n’est un secret pour personne. C’est pourquoi nos lames de moquette de propreté sont le complément idéal d’EXPONA COMMERCIAL pour l’entrée de votre résidence.

**Planks for entrance areas.**  
It’s a well-known fact that first impressions count. And that’s why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA COMMERCIAL range – particularly in foyers.

**Schoonloopstroken.**  
De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA COMMERCIAL.





# objectflor®

## Your Flooring Partner

### Boden gut machen.

#### Service

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 170 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorabmuster? Gerne!

#### Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 170 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

#### More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 170 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

#### Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 170 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

[www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)



## Mein Raum, mein Boden, digital.

Bei jedem Dekorbild finden Sie den QR-Code, der ganz bequem auf unsere Homepage führt. Digitale Informationen, weiteres Bildmaterial und alle technischen Parameter auf einen Blick. Doch das ist längst nicht alles: Dank des digitalen Raumvisualisierers **Live! Mein Raum** kann das ausgewählte Dekor direkt in jedes Raumbild gelegt werden. Das heißt in der Praxis: **Live! Mein Raum** öffnen, Foto mit dem Handy machen und Wunschboden in den eigenen Raum legen. Schneller und individueller kann Planung nicht sein.


**Mon espace, mon sol, numérique.**  
Avec chaque image de décor, vous trouverez le code QR, qui vous mènera confortablement à notre page d'accueil. Des informations numériques, des images supplémentaires et tous les paramètres techniques en un coup d'œil. Mais ce n'est pas tout : grâce au visualiseur numérique de pièces **Live ! Mon espace**, le décor sélectionné peut être placé directement dans n'importe quelle photo de la pièce. Cela signifie en pratique : ouvrez **Live ! Mon espace**, prenez une photo avec votre téléphone portable et posez le sol souhaité dans votre propre espace. La planification ne pourrait pas être plus rapide ni plus individuelle.

**My room, my floor, digitally.**  
With every decor picture you will find the QR code, which will lead you to our homepage very easily. Digital information, further picture material and all technical parameters at a glance. But that's not all: Thanks to the digital room visualiser **Live! My room**, the selected decor can be placed directly into any room picture. That means in practice: Open **Live! My room**, take a picture with your mobile phone and place the desired floor in your own room. Planning couldn't be any quicker or more individual.

**Mijn kamer, mijn vloer, digitaal.**  
Bij elke decorfoto vindt u de QR-code, die u comfortabel naar onze homepage leidt. Digitale informatie, verder beeldmateriaal en alle technische parameters in één oogopslag. Maar dat is nog niet alles: dankzij de digitale room visualizer **Live! Mijn ruimte** kan het gekozen decor direct in elk kamerbeeld worden geplaatst. Dat betekent in de praktijk: Open **Live! Mijn ruimte**, neem een foto met uw mobiele telefoon en leg de gewenste vloer in uw eigen kamer. Sneller en individueller kan de planning niet zijn.



# Live!





EXPONA COMMERCIAL ist ein heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung.

Le revêtement de sol EXPONA COMMERCIAL est un revêtement de sol hétérogène, en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates, conçu pour les zones soumises à un grand trafic commercial.

EXPONA COMMERCIAL is a heterogeneous PVC floor covering which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers designed for use in heavy commercial areas.

EXPONA COMMERCIAL vloerbedekking is een heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers zijn geconcipieerd voor sterk belaste en intensief gebruikte omgevingen.

| Eigenschaften   Caractéristiques   Characteristics   Eigenschappen                                                                                                    | Norm   Norme   Standards   Norm                                                                  | Maßeinheit   Unité   Unit   Afmeting | EXPONA COMMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding                                                                                        | EN ISO 10582                                                                                     |                                      | heterogen, PVC • hétérogène, en PVC • heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling                                                                                        |                                                                                                  |                                      | PUR                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht                                                                                                                 | EN ISO 23997                                                                                     | g/m²                                 | 4290                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                                |
| Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering                                                                               | EN ISO 10874                                                                                     |                                      | 23, 33, 42 **                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Exigences de classement QB UPEC 728/348-002.1                                                                                                                         | QB 30                                                                                            |                                      | U3 P3 E2 C2                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                |
| Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte                                                                                                                        | EN ISO 24346                                                                                     | mm                                   | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                |
| Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag                                                                       | EN ISO 24340                                                                                     | mm                                   | 0,55                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                                |
| Lieferform Planken • Conditionnement lames<br>Packaging Plank Size • Leveringsvorm planken                                                                            | EN ISO 24342                                                                                     | mm                                   | 36 @ 101,6 x 914,4 = 3,34 m²<br>36 @ 152,4 x 609,6 = 3,34 m²<br>24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m²<br>18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m²<br>15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m²<br>12 @ 184,2 x 1524,0 = 3,37 m²<br>14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m²<br>11 @ 203,2 x 1524,0 = 3,41 m² | ✓                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Lieferform Fliesen • Conditionnement dalles<br>Packaging Tile Size • Leveringsvorm tegels                                                                             | EN ISO 24342                                                                                     | mm                                   | 12 @ 304,8 x 914,4 = 3,34 m²<br>8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m²<br>9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m²<br>8 @ 609,6 x 1219,2 = 5,95 m²                                                                                                                                        | ✓                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid                                                                                    | EN ISO 23999                                                                                     | %                                    | ≤ 0,1 max.                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤ 0,25 (≤ 0,1 ***) ✓                             |
| Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk                                                                                             | EN ISO 24343-1                                                                                   | mm                                   | ≤ 0,05 ***                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤ 0,1 (≤ 0,05 ***) ✓                             |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière<br>Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht                              | ISO 105-B02                                                                                      | Stufe • degré<br>level • klasse      | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                |
| Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand                                                                                                  | EN 13501-1                                                                                       |                                      | Bfl - s1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse                                                                                        | DIN 51130                                                                                        |                                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|                                                                                                                                                                       | EN 13893                                                                                         |                                      | DS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact<br>Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde                                                | EN ISO 10140-3                                                                                   | dB                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique<br>Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoefficiënt                                                                      | EN 12524                                                                                         | W/(m·K)                              | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen • Charge électrostatique à la marche<br>Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden | EN 1815                                                                                          | kV                                   | ≤ 2, antistatisch • antistatic                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Ableitwiderstand • Comportement électrostatique<br>Electrical resistance to earth • Elektrostatische geleiding                                                        | EN 1081                                                                                          | Ohm • ohm                            | ca. 10 <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques<br>Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën                                               | EN ISO 26987                                                                                     |                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Bindemittelgehalt • Teneur en agent liant<br>Binder content • Bindmiddelgehalte                                                                                       | EN ISO 10582                                                                                     |                                      | Typ I • type I                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                |
| Stuhllolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes<br>Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen                                                        | ISO 4918                                                                                         |                                      | ja, Typ W, EN 12529<br>yes, type W, EN 12529                                                                                                                                                                                                                      | oui, type W, EN 12529<br>oui, type H, EN 12529 ✓ |
| Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol<br>Underfloor heating suitability • Vloerverwarming                                                           | EN 1264-2                                                                                        |                                      | geeignet max. 27 °C<br>suitable max. 27 °C                                                                                                                                                                                                                        | approprié max. 27 °C<br>geschikt max. 27 °C      |
| VOC Emissionen • Émissions de COV<br>VOC emissions • VOC emissies                                                                                                     | Indoor Air Comfort GOLD<br>Floorscore<br>Finnish M1 Classification<br>AgBB VOC / COV Test • test |                                      | Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product<br>zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd<br>pass<br>sehr emissionsarm • très faibles émissions • below quantifiable levels • zeer emissiearm       |                                                  |
| Umwelt-Produktdeklaration • Déclaration environnementale du produit<br>Environmental product declaration • Milieuproductverklaring                                    | EN 15804<br>fDES EPD                                                                             |                                      | DGNB Navigator / <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a><br>Kaléi / <a href="http://www.kalei-services.org">www.kalei-services.org</a>                                                                                                   |                                                  |
| CE                                                                                                                                                                    | EN 14041                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |

\*  
Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.

Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

\*\*  
Ausgeschlossen Fahrverkehr

Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes.

Heavy rolling loads to be avoided

Zwaar rijwiel transport uitgesloten

\*\*\*  
Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Valeur d'essai typique de la production actuelle

Averaged test value from current production

Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

✓ Conforme aux normes QB UPEC

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de).

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





## Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA COMMERCIAL alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und ein gesundes Raumklima erfüllt. Alle Bodenbeläge werden regelmäßig auf ihre Emissionen geprüft und erreichen immer beste Werte entsprechend den strengen Richtlinien.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000, die das Emissionsverhalten von VOC bewertet. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten Rating A+ eingestuft.

EXPONA Design-Bodenbeläge verfügen über das Prädikat „Indoor Air Comfort Gold“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle weltweit festgelegten VOC Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

EXPONA Bodenbeläge sind zudem zu 100 % recycelfähig. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert.

Als Mitglied des European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI) unterstützt objectflor, eine Tochter der James Halstead plc, das Ziel nachhaltigen Bauens und hat für den Bodenbelag EXPONA COMMERCIAL eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) erstellt. EXPONA Bodenbeläge wurden nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung begutachtet.

EXPONA Bodenbeläge sind international mit FloorScore, BRE bzw. LEED Credits zertifiziert.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Les normes de qualité élevées assurent que les revêtements design EXPONA COMMERCIAL remplissent toutes les exigences de durabilité et créent un climat intérieur sain. Les émissions de tous les revêtements de sol sont régulièrement contrôlées et atteignent toujours les meilleures valeurs, conformément aux directives strictes.


En France, les contrôles des produits s'effectuent conformément à la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements de sol EXPONA sont classés dans la catégorie A+.

Les revêtements de sol EXPONA possèdent le label « Indoor Air Comfort Gold ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions sont inférieures à toutes les valeurs limites d'émission de COV fixées au niveau mondial.

Tous les revêtements de sol EXPONA sont 100% recyclables. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités.

En tant que membre de l'ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturer's Institute), objectflor, filiale de la société James Halstead plc, met en œuvre une approche de construction durable et a établi, pour les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL, un profil environnemental de produit (EPD). Les revêtements de sol EXPONA ont été évalués conformément au programme EN 15804 de l'Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) pour l'analyse écologique des bâtiments.

Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale FloorScore, BRE ou LEED Credits.



Connected to nature. Committed to sustainability. Our high quality standards ensure that EXPONA COMMERCIAL design floor coverings meet all the requirements in terms of sustainability and a healthy indoor climate. All floor coverings are regularly tested for emissions and they consistently achieve the best levels as laid down in strict guidelines.

In France, product tests are performed using the test method in accordance with ISO 16000 and the emissions behaviour of VOCs is assessed. All EXPONA flooring has been given the best rating A+.

EXPONA design flooring has the “Indoor Air Comfort Gold” rating. This certificate issued by Eurofins is awarded to products with VOC emission levels below any globally determined VOC limits.

All EXPONA flooring is also 100% recyclable and can be reused in materials and fuel. The recycled materials are integrated into new production insofar as this is possible.

As a member of the European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI), objectflor – a subsidiary of James Halstead plc – supports the goal of sustainable building and has drawn up an environmental product declaration (EPD) for the flooring EXPONA COMMERCIAL. EXPONA floorings have been assessed in accordance with the EN 15804 programme of the “Institut Bauen und Umwelt e.V.” (IBU) for ecological building assessment.

EXPONA floorings hold FloorScore, BRE and LEED Credits certification around the world.

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsnormen zorgen ervoor dat EXPONA COMMERCIAL vloerbedekkingen aan alle eisen voldoen op het vlak van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. Al onze vloerbedekkingen worden geregeld gecontroleerd op hun uitstoot en bereiken steeds de beste waarden, overeenkomstig de strenge richtlijnen.

In Frankrijk geschieden de productcontroles volgens de testmethode overeenkomstig ISO 16000. Deze evalueren het emissiegedrag van VOS. Alle EXPONA vloerbedekkingen zijn gecategoriseerd met de beste rating: A+.

EXPONA vloeren beschikken over het predicaat ‘Indoor Air Comfort Gold’. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle wereldwijd vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.

Alle EXPONA designvloeren zijn bovendien 100% recyclebaar. Het materiaal wordt zo veel mogelijk opnieuw opgenomen in de nieuwe productie.

objectflor, dochteronderneming van James Halstead plc, is lid van het European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI) en ondersteunt de doelstelling van duurzaam bouwen. Voor EXPONA COMMERCIAL heeft objectflor een Milieuproductverklaring (EPD) opgesteld. EXPONA vloeren zijn geëvalueerd volgens het EN 15804 programma van het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) voor de ecologische beoordeling van gebouwen.

EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met FloorScore, BRE en LEED Credits.



Kontakt. Contact.

www.objectflor.com

info@objectflor.de

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.





International/UK  
Polyflor Ltd.  
Tel. +44 (0) 161 767 1111  
info@polyflor.com

Ireland  
Polyflor Ireland  
Tel. +353 (1) 864 9304  
salesireland@polyflor.com

Norway  
Polyflor Nordic  
Tel. +47 23 00 84 00  
firmapost@polyflor.no

Sweden  
Falck Design AB  
Tel. +46 (0) 300 15820  
info@falckdesign.com

Canada  
Polyflor Canada Inc.  
Tel. +1 905 364 3000  
sales@polyflor.ca

Middle East  
Polyflor FZE  
Tel. +971 50 4068114  
aelwakil@polyflorfze.ae

India  
Polyflor India Pvt Ltd  
Tel. +91 22 4023 2485  
info@polyflor.co.in

China  
Polyflor Hong Kong  
Tel. +(852) 2865 0101  
info@polyflor.com.hk

Australia  
Polyflor Australia Pty Ltd.  
Tel. +613 9215 4400  
Tel. 1800 777 425  
sales@polyflor.com.au

New Zealand  
Polyflor New Zealand Ltd  
Tel. +64 9 269 1111  
Tel. 0800 765 935  
sales@polyflor.co.nz

[www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

**objectflor®**  
Your Flooring Partner

Central Europe  
objectflor  
Art und Design Belags GmbH  
Wankelstr. 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel. +49 (0) 2236 96633-0  
Fax +49 (0) 2236 96633-99  
info@objectflor.de  
[www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)

Showroom BeNeLux  
Van Nelleweg 1  
Expeditiegebouw  
3044 BC Rotterdam  
Nederland  
Tel. +49 (0) 2236 96633-31  
export@objectflor.de

Belgium  
Tel. +32 2 31 33 797  
Nederland  
Tel. +31 88 444 01 31  
Luxemburg  
Tel. +352 28 480 811



*James Halstead* FRANCE  
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France  
James Halstead France SAS  
Campus Saint Christophe  
10, avenue de l'Entreprise  
95861 Cergy-Pontoise  
France  
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr  
[www.jhfrance.fr](http://www.jhfrance.fr)



77777-BKO 01/2021 D77

